

APROB:
Administrator interimar
al ÎS "CVC Mileștii Mici"
Alexandru CATAN



CAIET DE SARCINI
privind achiziționarea lucrărilor construcție

1. **Denumirea beneficiarului:** ÎS "CVC Mileștii Mici"
2. **Organizatorul procedurii de achiziție:** Grupul de lucru pentru achiziții a ÎS "CVC Mileștii Mici"
3. **Obiectul achizițiilor:** Construcția unei terase vara-iarna pe terenul cu nr. cadastral 5521203384, situat in raionul Ialoveni, satul Mileștii Mici.

Parametrii solicitați conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziției

2-1-1 Soluții constructive (C)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de terasament				
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	1,0000
2	TsA18B1	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru a ajunge la piatra de calcar pentru 3 coloane din axa B, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren tare	m3	25,0000
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	75,0000
4	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 20 km	t	75,0000
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris pentru coloanele din axa B	m3	24,0000
6	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,2400
2. Lucrari de betonare				
7	CC01E1	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 8 mm in fundatii continue si radiere	kg	170,0000
8	CC01E1	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 8 mm in fundatii continue si radiere	kg	450,0000

1	2	3	4	5
9	CC01F1	Armături din oțel beton A400 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor de 10 mm în fundații continue și radiere	kg	100,0000
10	CC01F1	Armături din oțel beton A400 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor de 12 mm în fundații continue și radiere	kg	12,0000
11	CC01F1	Armături din oțel beton A400 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor de 16 mm în fundații continue și radiere	kg	35,0000
12	CC01F1	Armături din oțel beton A400 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor de 20 mm în fundații continue și radiere	kg	350,0000
13	CL07A1	Spor pentru asamblarea la poziție a elementelor metalice, cu suruburi de înaltă rezistență, având secțiune simplă (Bulon 1.1M 20*900)	buc	8,0000
14	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, înglobate total sau parțial în beton (Oțel laminat)	kg	264,0000
15	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-2; Pi-3)	kg	36,8800
16	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea peste 10 kg (Pi-1)	kg	170,4000
17	CB03A1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului în fundații, inclusiv sprijinirile.	m ²	120,0000
18	CA01B1	Preparare beton cu betoniera pe șantier pentru punerea în opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8	m ³	4,0000
19	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12	m ³	23,5000
20	IzF31A	Hidroizolarea suprafețelor din beton la fundație (verticale, orizontale) cu mastică bituminoasă	m ²	120,0000
3. Construcții metalice				
21	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției usoare	t	2,7950
22	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la poziție, în 2 straturi pe suprafața construcțiilor metalice ale halelor industriale confecționate din profile usoare, executate manual	t	2,7950

2-1-1 Soluții arhitectural constructive

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari interioare si exterioare		
		1.1. Pardoseli		
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20-40mm	m3	12,9500
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 5-20mm	m3	4,3200
3	IzF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la terase (Pelicula din polietilena)	m2	86,3500
4	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (D5 Bp-I, pas 150*150)	kg	184,0500
5	CC01E1	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 8 mm in pardoseli	kg	349,7100
6	CA01B1	Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice	m3	25,9000
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	86,3500
8	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	86,3500
		1.2. Pereti si tavane		
9	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	144,0000
10	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	90,5000
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	234,5000
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	234,5000
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	234,5000
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	234,5000

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
15	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri Sandwich cu gr. 10cm, RAL 7016)	m2	144,0000
16	CF62D	Acoperire decorativa "sub piatra naturala in volum cu gr. 10-15cm" pe suprafetele peretilor (Loggia Group)	m2	15,0000
		1.3. Acoperis		
17	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. (Panouri Sandwich cu gr. 8cm, RAL 9002)	m2	93,2000
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	10,2000
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	5,0000
		1.4. Timplarie		
20	CK27B	Glasvanduri din profile din aluminiu, inclusiv usile la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (RAL-7016, Sticla 6mm climat control anti-solor, 6mm interior obisnuit, Element vertical 150mm)	m2	45,0000
21	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,5000
		2. Retele electrice si sanitare		
22	pret de piata	Tablou electric, modulata, gata echipat cu 8 automete	buc	2,0000
23	RpEB01A1	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp. VVGng-FR-LS 3*1.5mm	m	100,0000
24	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate (Sine magnetice sau simple	buc	7,0000

1	2	3	4	5
		cu L=2m cu 4 corpuri de iluminat pe sina)		
25	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare, impermeabile montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,0000
26	RpEE03A	Montarea prizelor, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	30,0000
27	SC05A	Chiuveta din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic.	buc	1,0000
28	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere.	buc	4,0000
29	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru chiuveta	buc	1,0000
30	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului No frost	buc	1,0000
31	IB02A	Convectoriator tip panou - electric (1000W, 220V, V-15m2)	buc	7,0000
		3. Mobilier		
32	Pret de piata	Stelaje metalice 2,5m*2,0m	buc	2,0000
33	Pret de piata	Scaune de bar	buc	5,0000
34	Pret de piata	Mese rotunde cu D-1m	buc	6,0000
35	Pret de piata	Scaune pentru mese	buc	24,0000
36	Pret de piata	Mese rotunde de bar cu h-1,1m	buc	6,0000
37	Pret de piata	Rafturi din PAL 10.5m*2,2m	buc	1,0000
38	Pret de piata	Tejghea de bar	buc	1,0000

4. Scopul achiziției: Efectuarea lucrărilor de proiectare ” Amenajarea restaurantului ”Milestii Mici” în galeriile subterane ale ÎS “CVC Mileștii Mic”

5. Termenul de efectuare a lucrărilor – 60 zile lucrătoare.

6. Termenul și condițiile de achitare: 50% avans și în termen de 10 zile bancare după recepția lucrărilor executate.

7. Modul de prezentare a ofertelor:

- ofertele se prezintă în limba de stat cu specificarea clară a parametrilor;
- prețul se indică în MDL fără TVA;
- oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
- prețul trebuie să includă toate cheltuielile și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;
- oferta se prezintă până la data de “ 17 ” noiembrie 2023, orele 17:00 pe adresa com. Mileștii Mici, r-nul Ialoveni, sediul ÎS CVC “Mileștii Mici”;

- f) oferta este valabilă 90 zile de la data limită de depunere a ofertei, prevăzută în lit. e);
- g) evaluarea ofertelor va avea loc la data de “ 20 ”noiembrie 2023, orele 11:00
- h) ofertele se primesc în plic sigilat.

8. Ofertanții vor face cunoștință cu locul amplasării obiectului – com. Mileștii Mici, r-nul Ialoveni, sediul ÎS CVC “Mileștii Mici” cu o programare prealabilă la nr. 067540240;

9. Modul de întocmire a ofertelor:

- a) fiecare pagină a ofertei trebuie să fie ștampilată și semnată de conducătorul ofertantului;
- b) ofertele se prezintă în plicuri sigilate.

10. Cerințele suplimentare, care vor fi luate în considerație la evaluare:

- a) asigurarea cu personal de specialitate și tehnică necesară pentru efentuaarea lucrărilor;

11. Condițiile de contractare:

- contractul se încheie între beneficiarul și ofertantul câștigător în termen de 30 zile de la data determinării ofertei câștigătoare.

Notă: Ofertele care nu corespund cerințelor prezentului document nu vor fi admise spre examinare fără înștiințarea participantului.