

Administrator Î.S "CVC "Mileștii Mici"
Alexei SOTNIC

INVITAȚIA DE PARTICIPARE

privind achiziționarea a 5 rezervoare pentru fermentare/stocare vin din oțel inoxidabil de 500 dal prin procedura de achiziție – cerere de oferte

1. Denumirea întreprinderii: **ÎS CVC "Mileștii Mici"**
2. IDNO: **1002601002907**
3. Adresa: **r. Ialoveni, com. Mileștii Mici**
4. Numărul de telefon/fax: **068114455/060300366**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a întreprinderii: office@milestii-mici.md /

www.milestii-mici.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: www.milestii-mici.md

7. Obiectul principal de activitate al întreprinderii: **producere**

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați care îi pot satisface necesitățile să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	U/m.	Cant.	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Val. est.
1.	Achiziționarea rezervoarelor pentru fermentare/stocare vin din oțel inoxidabil de 500 dal pentru vin alb	buc	3	<p>Rezervor pentru fermentare/stocare vin alb</p> <p>I. Caracteristici tehnice:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Volum – 53 HL, 2. Model – Cilindric cu fund conic, 3. Model suport – 3 buc. Picioare reglabile, model 500mm, 4. Material – AISI 304 (1.4301), 5. Sudura – TIG, internă și externă cu protecție ARGON, șlefuit și pasivat, 6. Suprafața exterioară – MF5 (marmirat). <p>II. Grosime metal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fund conic - 2,0 mm 2. Cilindru 2,0 mm - h250 mm 3. Capac conic – 2,0 mm <p>III. Dimensiuni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diametru rezervor - Ø 1592 mm 2. Înălțime cilindru - 2500 mm 3. Înălțime picioare - 500 mm 4. Înălțime totală - 3550 mm <p>IV. Mantale de răcire/încălzire:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Model – Tip "fagure" prin sudare cu laser 2. Număr mantale 1 buc - 750 mm 3. Presiune de lucru 2.5-3 atm, testate la 14 atm 4. Cantitate de glycol 2.5-3 l/m² 5. Conexiune intrare/ieșire - 1" – 2 buc <p>V. Accesorii:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trapa superioară -1 buc/DN 400 din oțel inoxidabil 304L, 2. Supapa de refluxare - 1 buc/DN 40, PVC, montată pe capacul superior, 3. Descărcare totală – 1 buc/Robinet tip fluture DN DIN 50 cu dop, 4. Descărcare parțială – 1 buc/Robinet tip fluture DN DIN 50 cu dop, 5. Trapă inferioară – ovală, 310x440mm, cu deschidere spre interior, mod .TS, 6. Robinet de degustare – 1 buc/robinet cu bila, diametru ½", AISI 304 7. Riglă de nivel – 1buc/țeavă plexiglas diam. Ø 16 mm, robinet inferior, robinet superior conexiune în virola capacului superior, 8. Termometru – inclus, bimetal DN100, amplitudine -20 °C+70 °C, 9. Suport scară - inclus AISI 304, 10. Suport intrare în vas – inclus, 11. Plăcuță de marcaj – inclusă, 12. Urechi de ridicare – 2 buc, AISI 304 13. Anul producerii - 2026 	

	<p style="text-align: center;">Achiziționarea rezervoarelor pentru fermentare/stocare vin din oțel inoxidabil de 500 dal pentru vin roșu</p>	buc	2	<p>Rezervor pentru fermentare/stocare vin roșu</p> <p>I. Caracteristici tehnice:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Volum – 51.3 HL, 2. Model- Cilindric cu fund înclinat 4%, 3. Model suport 3 buc, picioare reglabile, model 500 mm, 4. Material -AISI 304 (1.4301), 5. Sudură TIG, internă și externă cu protecție ARGON, șlefuit și pasivat, 6. Suprafața exterioară – MF5 (marminat), 7. Suprafața interioară – 2B, <p>II. Grosime metal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fund – înclinat – 2.5 mm, cu profile de rigiditate, 2. Cilindru -2,0 mm – h2500mm, 3. Capac – conic centrat – 2,0 mm, <p>III. Dimensiuni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diametru rezervor – Ø 1582 mm, 2. Înălțime cilindru - 2500 mm, 3. Înălțime picioare - 500 mm, 4. Înălțime totală - 3550 mm, <p>IV. Mantale de răcire/încălzire:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Model – Tip ”fagure” prin sudare cu laser, 2. Număr mantale 1 buc - 750 mm, 3. Presiune de lucru 2.5-3atm, testate la 14 atm, 4. Cantitate de glycol 2.5-3 l/m², 5. Conexiune intrare/ieșire - 1” – 2 buc, <p>V. Accesorii:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trapa superioară - 1 buc/DN 400 din oțel inoxidabil 304L, 2. Supapa de refulare - 1 buc/DN 50, montată pe capacul superior, 3. Descărcare totală – 1 buc/Robinet cu bila DN DIN 50 cu dop, 4. Descărcare parțială – 1 buc/Robinet cu bila DN DIN 50 cu dop, 5. Trapă inferioară – rectangulara, 530x410mm, 6. Robinet de degustare – 1 buc/robinet cu bila, diametru ½”, AISI 304, 7. Riglă de nivel – 1buc/teavă plexiglas diam. Ø 16 mm, robinet inferior, robinet superior conexiune în virola capacului superior, 8. Sondă temperatură – inclus, pentru instalarea senzorului PT100, L- 250 mm, 9. Termometru – inclus, bimetal DN100, amplitudine -20 °C+70 °C, 10. Suport scară -inclus AISI 304, 11. Plăcuță de marcaj – inclusă, 12. Urechi de ridicare – 2 buc, AISI 304, 13. Anul producerii – 2026. <p>Oferta trebuie să includă și:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Termenul de livrare, 2. Termenul de achitare, 3. Transportare și descărcare la depozitul întreprinderii; 4. Montare și punere în funcțiune 5. Instruirea personalului, 6. Service post garanție minim 5 ani, 7. Garanție minim 36 luni. 	
Valoarea estimativă totală					

9. Termenul de valabilitate a contractului: până la executarea obligațiilor.

10. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse:

Nr. crt.	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală	Originalul, confirmat prin aplicarea semnăturii a Participantului. Conform Anexei nr.5 al Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat.	Obligatoriu
2.	Extras din Registrul de stat al persoanei juridice (nu mai vechi de 3 luni)	Copie, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului	Obligatoriu
3.	CertIFICATE sau recomandări ce confirmă experiența în domeniu a operatorului economic de minim 3 ani	Copie – contracte, facturi, scrisori de recomandare etc.	Obligatoriu
4.	Certificatul de înregistrare a subiectului impunerii la TVA	Copie , confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului	Obligatoriu
5.	Licența pentru activitate în domeniul respectiv	Copie , confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului	Obligatoriu

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **cel mai bun raport calitate – pret.**

11. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea (%)
1.	Calitate:	60 %
	- mărfurile oferite în totalitate corespund cerințelor tehnice înaintate, cu durata termenului de garanție mai mare.	30%
	- condiții de achitare/livrare/executare mai avantajoase	30%
2.	Prețul cel mai scăzut	40%

12. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- Depunerea ofertelor până la: 03.07.2026, ora 16-00,
- Deschiderea ofertelor: data 06.07.2026, ora 11-00.

13. Adresa la care trebuie depuse ofertele: r. Ialoveni, com. Mileștii Mici, ÎS CVC "Mileștii Mici"

14. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile

15. Locul deschiderii ofertelor: IS CVC "Mileștii Mici"

Ofertele întârziate vor fi respinse.

16. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *oferanții sau reprezentanții acestora.*

17. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

18. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Monitorul Oficial Nr.280-283 (10455-10458) din 26 iunie 2026 și pe www.milestii-mici.md

19. Alte informații relevante: Ofertele se depun personal secretarului grupului de lucru la sediul combinatului, pe adresa: r-nul Ialoveni, com. Mileștii Mici. Fiecare operator va depune o singură ofertă, fără dreptul de a fi modificată.

Președintele grupului de lucru: Caracuian Ludmila 